

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ Сочинском _____ филиале
_____ Н. С. Комарова

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____ 1905/30 « 13 » _____ 06 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления в период летней оздоровительной компании 2024г. в профильном лагере с
дневным пребыванием детей «Орлята-казачата», организуемом на базе Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы
№81 города Сочи имени Быковой М.А., по адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Волковка, ул. Космическая, 1 (литер А цокольный
этаж инв. № 2; литер А 1-й этаж инв. №№ 9, 6, 7, 24, 27, 25, 16, 28, 17, 19, 21, 18, 15, 20, 23;
литер А 2-й этаж № 12; литер А1 цокольный этаж инв. №№ 13, 12, 24; литер А1 1-й этаж
инв. № 1, 17; литер А2 цокольный этаж инв. №№ 14, 9; литер А2 2-й этаж инв. №№ 37, 28,
29); здание дошкольного модуля (1 этаж инв. №№ 20, 21, 55).

Производство экспертизы начато: 23.04.2024г. в 15-00
Производство экспертизы окончено: 05.06.2024г. в 16-00

1. **Основание:** заявление директора Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения основной общеобразовательной школы №81 города Сочи имени Быковой М.А. (вх.
№ 2256/443/ОИ от 23.04.2024г.), поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
городе-курорте Сочи №264-п-24-2024 от 22.03.2024г. (вх №1599/269/ОИ от 22.03.2024г.).

2. **Заявитель:** муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная
общеобразовательная школа № 81 города Сочи имени Быковой М.А. (далее – МОБУ ООШ №
81).

Юридический адрес: 354073, Краснодарский край, г. Сочи, с. Волковка, ул. Космическая, д. 1.
ИНН 2318021574

ОГРН 1022302792104

фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с.
Волковка, ул. Космическая, 1.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.));

Продолжение:
Страницы № 2-13

Сочинский

Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3, 4, 6));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблица 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- приказ от 27.04.2024г. № 47 «Об организации работы профильного лагеря, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с дневным пребыванием;
- пояснительная записка от 13.04.2024г. № 41;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.05.2024 № ЮЭ9965-24-70074453;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 21.06.1996г. (ОГРН 1022302792104, ИНН 2318021574);
- копия устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа №81 города имени Быковой М.А, утвержденного постановлением администрации МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.04.2022г. № 1123;
- копия выписки из ЕГРН от 16.09.2022г., здание школы по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Волковка, ул. Космическая, 1;
- копия технического паспорта (Литер А – здания школа, № 1, ул. Космическая), выполненного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по городу Сочи, инвентарный номер 16391, паспорт составлен по состоянию на 11.09.2014г.;
- копия технического плана здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Волковка, ул. Космическая, выполненного ООО «Краснодарское БТИ»;
- копия выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности по состоянию на 27 декабря 2023г., регистрационный номер лицензии № ЛЮ35-01218-23/00345710;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №23.КК.09.000.М.000508.11.20 от 06.11.2020г.;
- копия типового договора холодного водоснабжения № 3891 от 15.02.2024г. с МУП г. Сочи «Водоканал»;
- копия договора от 30.01.2024г. № 11 ТО на сервисное обслуживание локальных станции очистки сточных вод «Астра-5», «Атлант-25» ЛОС, заключенного с ООО «ЛаНе»;
- акт выполненных работ от 26.04.2024г. ООО «ЛаНе»;
- копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №БО-ЦС/24-4001 от 29.01.2024г. с АО «Крайжилкомресурс»;
- копия контракта на проведение дератизации и дезинсекции №107 от 31.01.2024г. с ООО «Профилактика»;
- копия договора от 30.08.2023г. №81/2023-ОП, о сотрудничестве и предоставлении услуг горячего питания обучающимся в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении МОБУ ООШ № 81 с АНО «Стандарты социального питания»;

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия договора от 27.05.2024г. № 45 поставки питьевой воды с ИП Пахладзе Т.С.;
- копия договора об организации медицинского обеспечения в летний период на территории города-курорта Сочи от 01.03.2024г. №8 с ГБУЗ «ГП №4 г. Сочи» МЗКК;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности МБУЗ Сочи ГП 4 от 20.02.2016г. № ЛО-23-01-009754;
- копия договора от 06.04.2024г. № 63145 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключенного с ФГУП «Федеральный экологический оператор»;
- копия договора от 11.01.2021г. № 03/21 на оказание услуг по ремонту, очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, заключенного с ИП Лепиховой В.В.;
- копия акта проведения работ по очистке и обследованию технического состояния систем вентиляции от 06.02.2024г.;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - поставляемой питьевой воды (декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77591/23 по 12.02.2026г.; сертификат соответствия № РОСС.RU.OC01.00732 срок действия с 13.02.2023 по 12.02.2026);
 - тафтинговое ландшафтное синтетическое покрытие (сертификат соответствия № РОСС.RU.11АД65.Н00133 срок действия с 25.04.2023 по 24.04.2026);
 - используемых дезинфицирующих средств («Ника-2»: свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.99.01.002.Е.001644.10.10 от 05.10.2010г.);
- списочный состав сотрудников;
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ от 07.08.2015 г. № RA.RU.21AB24, выдан Федеральной службой по аккредитации):
 - воды питьевой №№ 7633.24в, 7634.24в от 04.05.2024г.;
 - микроклимата №181.24 хбм от 03.05.2024г.;
 - освещенности №152.24 хбо от 03.05.2024г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.05.2024г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

МОБУ ООШ № 81 работает на основании устава, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края № 1123 от 20.04.2022г. и свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 21.06.1996г. (ИНН 2318021574, ОГРН 1022302792104). Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.

МОБУ ООШ № 81 имеет действующую Лицензию на осуществление образовательной деятельности № ЛО35-01218-23/00345710 от 27.12.2023г. (по данным Выписки из Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края), и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений оборудования и иного имущества для осуществления образовательной деятельности №23.КК.09.000.М.000508.11.20 от 06.11.2020г., выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

В соответствии с приказом № 47 от 27.04.2024г. для организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время на базе МОБУ ООШ № 81 запланировано функционирование профильного лагеря, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Орлята-казачата» (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 01.08.2024г. по 21.08.2024г.). Планируемое количество детей в смене – 40 человек. Возраст детей – 7-15 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. (более 4-х часов),

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов, планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входе оборудован пандус, оборудован лифт, в актовом зале для подъема на сцену оборудована подъемная платформа, выделено парковочное место для транспорта инвалидов, оборудован отдельный санузел для МГН, вывешены тактильные поэтажные и общешкольные схемы.

Территория МОБУ ООШ № 81 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением, имеется 1 заезд.

Территории МОБУ ООШ № 81 зонирована, выделены физкультурно-спортивная зона (спортивная площадка), зона отдыха (оборудована лавочками), хозяйственная зона. Согласно представленной пояснительной записки № 41 от 13.04.2024г. через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Спортивная площадка имеет полимерное покрытие, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ; документы об оценке (подтверждении) соответствия полимерного покрытия представлены (сертификат соответствия № РОСС.RU.11АД65.Н00133 срок действия с 25.04.2023 по 24.04.2026). На момент обследования спортивная площадка сухая, покрытие без дефектов.

Части территории учреждения, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями (70% площади, свободной от застройки согласно представленной пояснительной записки). На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники (согласно представленной пояснительной записки). Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое покрытие, без дефектов.

На собственной территории образовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Для сбора мусора в хозяйственной зоне учреждения, на расстоянии не менее 20м. от здания и спортивной площадки, оборудована контейнерная площадка, имеющая твердое водонепроницаемое покрытие, уклон для отвода дождевых вод, ограждение с трех сторон высотой, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы площадки; на площадке установлен 1 мусоросборный контейнер; подъездной путь имеется; размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с контрактом №БО-ЦС/24-4001 от 29.01.2024г. с АО «Крайжилкомресурс». На момент обследования территория учреждения убрана, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, скопление мусора отсутствует.

Для проведения противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения в местах пребывания детей перед открытием Лагеря, заключен контракт №107 от 31.01.2024г. на услуги по дератизации и дезинсекции с ООО «Профилактика».

Здания, помещения.

МОБУ ООШ № 81 состоит из основного двухэтажного здания с цокольным этажом (литер А) с пристройками к зданию (Литер А1, А2) и двухэтажного здания дошкольного модуля с цокольным этажом; здания размещены на одной общей территории. Основные входы в здания школы оборудованы тамбурами-вестибюлями с постами охраны.

Здания МОБУ ООШ № 81 1966 года постройки, то есть образовательное учреждение введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Сочинский

филиал ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае

Подвальные этажи в зданиях отсутствуют. Цокольные этажи для образовательных целей и функционирования Лагеря не используются, в нем расположены инженерные коммуникации, на момент обследования цокольные этажи убраны, сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка.

Согласно представленной выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.09.2022г., выданной Управлением федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, правообладателем нежилого здания с кадастровым номером: 23:49:0136009:6676, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Волковка, ул. Космическая, 1 является МОБУ ООШ № 81 на праве оперативного управления.

Под размещение Лагеря в МОБУ ООШ № 81 выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный № 16391):

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
A	1	9	Помещение отдыха (отрядная)	48
A	1	6	Помещение отдыха (отрядная)	47,3
A	1	7	Помещение отдыха (отрядная)	47,3
Общая площадь помещений отдыха (отрядных):				142,6
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
A	2	12	Помещение для кружковой работы	67,2
A2	2	37	Зал спортивный	141,9
A2	2	28	Раздевалка мужская	10,9
A2	2	29	Раздевалка женская	12,4
A	Цок.	2	Снарядная	5,1
<i>Помещения медицинского блока</i>				
Дошкольный модуль	1	20	Кабинет врача	12,0
	1	21	Процедурная	9,84
	1	55	Изолятор	4,15
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
A	1	24	Обеденный зал с линией раздачи на 80 посадочных мест	95,3
A	1	27	Моечная столовой посуды	13,6
A	1	25	Горячий цех	30,6
A	1	16	Моечная кухонной посуды	6
A	1	28	Цех обработки овощей (разделен на участок первичной и вторичной обработки овощей)	6,8
A1	Цок.	13	Гардероб персонала кухни	14,3
A1	Цок.	12	Душ	1,6
A1	Цок.	24	Туалет	1,4
A2	Цок.	14	Кладовая сухих продуктов	39,1
A2	Цок.	9	Кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств	7,3
A	1	17	Мясо-рыбный цех	9,6

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Подсобные и вспомогательные помещения

A	1	19	Умывальная для преподавателя	1,1
A	1	21	Туалет для мальчиков	4,6
A	1	18	Туалет для преподавателей	1,2
A	1	15	Туалет для девочек	8,1
A	1	20	Умывальная для мальчиков	1,55
A	1	15	Умывальная для девочек	8,1
A	1	23	Помещение хранения уборочного инвентаря	1,95
Al	1	1	Рекреация	94,7

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение Лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета более 2,5м²/чел;
- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета более 10м²/чел;
- площадь обеденного зала в столовой предусмотрена из расчета более 0,7 м²/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более 0,1м²/чел.

Мебель, оборудование.

Помещения для пребывания детей оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами и стеллажами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Во всех помещениях для пребывания детей, в обеденном зале, в медицинском пункте проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами.

Для занятий кружков выделены помещение учебного класс и спортивный зал. Учебный класс оборудован ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, стеллажами для учебно-методической и художественной литературы. Спортивный зал оборудован скамейками, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь. Раздевалки при спортивном зале оборудованы скамьями и настенными вешалками с крючками для одежды.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрены отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, для преподавателей выделены отдельные санузлы. Санузлы оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, установка писсуаров в туалетах для мальчиков не предусмотрена проектом учреждения (здание школы 1966 года постройки), в туалете для мальчиков установлены напольные унитазы со сливом. Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков (норматив – 1 на 30 мальчиков) – 2 штуки;
- количество унитазов в санузлах для мальчиков (норматив – 1 на 30 мальчиков) – 2 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек (норматив – 1 на 30 девочек) – 2 штуки;
- количество унитазов в санузлах для девочек (норматив – 1 на 20 девочек) – 4 штуки.

Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, электросушилками для рук,

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

ведрами для сбора мусора. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин, дефектов.

Организация питания. В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих Лагерь будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) в столовой МОБУ ООШ № 81. Питание детей осуществляет Автономная Некоммерческая Организация «Стандарты социального питания» (далее – АНО ССП) в соответствии с договором № 81/2023-ОП от 30.08.2023г.

Производственный контроль на пищеблоке осуществляется в соответствии с разработанной программой производственного контроля, основанной на принципах ХААСП. Заключен договор № 335/24 от 11.01.2024г. с Сочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на выполнение лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля.

Пищеблок образовательного учреждения работает на сырье, имеет отдельный вход. Завоз продуктов осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков. Для разгрузки продуктов, поступающих на пищеблок оборудована разгрузочная площадка с навесом.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, обеспечивают поточность (последовательность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено технологическое холодильное и моечное оборудование, инвентарь, кухонная и столовая посуда, обеспечивающие соблюдение поточности технологических процессов (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- загрузочная площадка с овощной камерой.
- склад сыпучих продуктов, оборудование: стеллажи металлический 4 шт., гигрометр психрометрический;
- цех вторичной обработки овощей, оборудование: 2-х секционная ванна, раковина для мытья рук, стол производственный – 2шт., овощерезка электрическая, шкаф холодильный для овощных полуфабрикатов – 2 шт., весы, емкость с крышкой для пищевых отходов;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, чистящих и моющих средств, чистой ветоши, оборудование: душевой поддон (оборудован технический край с душевой насадкой на гибком шланге);
- мясорыбный цех, оборудование: холодильный шкаф, стол производственный – 1шт., весы, мясорубка электрическая, 2-х секционная моечная ванна – 1 шт., раковина для мытья рук, емкость для пищевых отходов;
- моечная для мытья кухонной посуды, оборудование: 2-х секционная моечная ванна (кран с душирующим устройством на гибком шланге), раковина для мытья рук, стеллаж металлический для сушки посуды – 1шт., резервный электроводонагреватель на 100л;
- зона холодного цеха, оборудование: раковина для мытья рук, 2-х секционная моечная ванна, стол производственный – 2шт., шкаф холодильный – 1шт., весы, бактерицидный облучатель воздуха, стол производственный, шкаф для хранения хлеба (с перфорациями), шкаф холодильный для суточных проб;
- моечная для столовой посуды, оборудование: раковина для мытья рук, 2-х секционная моечная ванна – 3шт. (один из кранов оборудован душирующим устройством на гибком шланге); стеллаж настенный металлический, стеллаж металлический для хранения чистой посуды;
- горячий цех, оборудование: стол производственный – 2шт., весы, тележка транспортировочная 3-х ярусная – 2 шт., пароконвектомат – 1шт., электросковорода,

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

электроплита 4-х камфорная – 2 шт., жарочный шкаф 2-х секционный, раковина для мытья рук, моечная ванна;
- линия раздачи, оборудование: витрина охлаждаемая, мармит для вторых блюд – 1шт., стол нейтральный, стеллаж для столовых приборов.

На момент обследования все помещения пищеблока для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции в достаточном количестве обеспечены рабочим технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Производственная мощность пищеблока позволяет готовить одновременно партию готовой продукции на 80 человек и реализовать ее в течение двух часов с момента приготовления.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, кухонная посуда для приготовления блюд выполнены из нержавеющей стали.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах или миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. На момент обследования кухонная посуда, инвентарь с деформациями, дефектами и механическими повреждениями не выявлены.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр психрометрический «ВИТ-2»).

Холодильное оборудование (7 единиц, в т.ч. 2 низкотемпературная) на момент обследования в рабочем состоянии, поддерживает необходимые температурные режимы, позволяет отдельно хранить мясную, рыбную, молочную продукцию, сырье и полуфабрикаты с соблюдением условий, определенных предприятием-производителем и с соблюдением товарного соседства. Холодильное оборудование оснащено встроенными и контрольными термометрами, результаты контроля температуры ежедневно заносятся в журнал.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в зоне холодного цеха, также предусмотрены емкости с плотно закрывающимися крышками. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используются бактерицидные лампы.

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20). В посудомоечных цехах на моечных ваннах оборудованы краны с душевыми насадками на гибком шланге.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока, на площади которого размещен поддон с подводкой горячей и холодной воды, вешалка открытого типа для хранения швабр. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Санитарно-бытовые помещения для персонала пищеблока состоят из следующих помещений: гардероб, в котором установлены металлические шкафчики (локеры) по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви; санузел (оборудованный унитазом с сиденьем, держателем для туалетной бумаги, мусорным ведром, раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, жидким мылом, бумажными полотенцами).

Питание детей предусмотрено в обеденном залах, общей вместимостью 80 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников Лагеря в одну смену. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

обследования вся мебель без дефектов и повреждений. Для обеззараживания воздуха в зоне линии раздачи установлен бактерицидный облучатель закрытого типа с рециркулятором.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава, согласно представленной пояснительной записки № 41 от 13.04.2024г. в учреждении имеется запас столовой посуды и приборов в количестве 80 комплектов (тарелка для 1-х, тарелка для 2-х блюд, стакан, вилка, ложка столовая, ложка чайная).

Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда и приборы с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено 5 умывальных раковин для мытья рук, 5 диспенсеров для жидкого мыла, 1 санитайзер с антисептическим средством. Количество умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере предусмотрено в соответствии с гигиеническими нормативами.

Питьевой режим в период функционирования Лагеря организован.

Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в индивидуальные емкости объемом 0,5 литра. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором от 27.05.2024г. № 45 с ИП Пахладзе Т.С. Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77591/23 по 12.02.2026г.; сертификат соответствия № РОСС.RU.OC01.00732 срок действия с 13.02.2023 по 12.02.2026).

Медицинское обслуживание учащихся в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «ГП № 4 г. Сочи» МЗ КК в соответствии с договором от 01.03.2024г. №8. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией МБУЗ Сочи ГП 4 № ЛО-23-01-009754 от 20.02.2016г., выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания дошкольного модуля МОБУ ООШ № 81, оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет приема врача – оборудован раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, рабочими столами медицинским, инструментальным, манипуляционным, носилками кушеткой, ширмой, стульями, весами медицинскими, ростомером, стетофонендоскопом, сантиметровой линейкой, холодильником, оториноскоп, стетофонендоском, аппарат ИВЛ, аппарат Рота, посиндромная укладка медикаментов, биксы шкафы для документации, персональным компьютером, облучателем бактерицидным открытого типа «Аэролайф-Л», облучателем закрытого типа с рециркулятором «Волна»
- процедурный кабинет оборудован: шкафом для медикаментов, манипуляционным столом, шприцами одноразовыми, столик манипуляционный и инструментальный, биксы, шкаф для хранения медикаментов, кушетка, 2-х секционной умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Имеется жидкое мыло и одноразовые полотенца. Для обеззараживания воздушной среды и поверхностей установлен бактерицидный облучатель, обеззараживатель и очиститель воздуха «Аэролайф-Л».

Вся мебель в медицинском пункте выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеется мягкий инвентарь, одноразовые инструменты, спецодежда, перчатки.

Внутренняя отделка помещений.

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для внутренней отделки помещений, используемых для функционирования Лагеря используются материалы в соответствии с их функциональным назначением.

Полы в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку обработку и дезинфекцию: в производственных и складских помещениях пищеблока, помещениях для хранения уборочного инвентаря, во всех санитарных узлах, на линии раздачи и в обеденном зале, помещениях медицинского пункта, полы выложены кафельной плиткой; в отрядных помещениях полы застелены линолеум; в спортивном зале - наливное полиуретановое покрытие.

Стены и потолки в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях Лагеря не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха (посудомоечные цеха на пищеблоке) потолки влагостойкие:

- стены: в отрядных помещениях, спортивном зале, окрашены; в помещениях для хранения уборочного инвентаря, в производственных и бытовых помещениях на пищеблоке, в обеденном зале, в санитарных узлах, кабинете медицинского работника, процедурной медицинского кабинета (до уровня 1,7м), стены выложены кафельной плиткой
- во всех складских, производственных, бытовых помещениях пищеблока, помещениях для уборочного инвентаря, обеденном зале, в помещениях отрядных, в моечной столовой посуды помещениях медицинского пункта, во всех санитарных узлах, в спортивном зале - потолки окрашены.

Водоснабжение и канализация.

Здание МОБУ ООШ № 81 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения, горячее – автономное, через водонагреватели. Водоснабжение осуществляется в соответствии с единым типовым договором № 3891 от 15.02.2024г. с МУП г. Сочи «Водоканал». Канализация – установлены локальные очистные сооружения, представлен договор от 30.01.2024г. № 11 ТО на сервисное обслуживание локальных станции очистки сточных вод «Астра-5», «Атлант-25» ЛОС, акт выполненных работ от 26.04.2024г.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, помещения для уборочного инвентаря, умывальные, помещения медицинского назначения. В медицинском пункте предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения. Горячая и холодная вода подведена к раковинам для мытья рук и производственным ваннам на пищеблоке через смесители.

По результатам лабораторных исследований (протоколы №7633.24в, №7634.24в от 04.05.2024г.) холодная и горячая вода, отобранная из крана раковины производственной моечной ванны для мытья посуды, по микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ) $(37^{\circ}\pm 1)^{\circ}\text{C}$, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (E.coli), энтерококки, колифаги), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования столовой отводятся самотеком во внутривоздушную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с воздушным разрывом. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов.

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция.

Отопление в помещениях МОБУ ООШ № 81 предусмотрено централизованное, источником тепла являются тепловые сети. Отопление в помещениях водяное. В качестве

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

нагревательных приборов в помещениях приняты металлические секционные радиаторы. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением в учреждении не используются, на отопительных приборах не используются ограждающие устройства из древесно-стружечных плит. На момент обследования и в период проведения летней оздоровительной компании система отопления в учреждении отключена.

Каждая группа помещений в МОБУ ООШ № 81 (учебные, производственные, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

В помещениях пребывания детей, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты). На момент обследования локальная вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии.

На вентиляционных отверстиях в помещениях образовательного учреждения установлены решетки с мелкоячеистой сеткой или диффузоры, на момент обследования не содержат следов загрязнений.

Конструкция окон в учреждении обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, окна оснащены фрамужно-откидными механизмами. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Ревизия, очистка, обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях школы и на пищеблоке выполнены в рамках заключенных договоров специализированными организациями 06.02.2024г. (акт представлен). На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях пребывания детей (отрядных). По результатам замеров (протокол измерений № 181.24 хбм от 03.05.2024г.), параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Естественное и искусственное освещение.

В помещениях пребывания детей, спортивном зале, в помещениях пищеблока, туалетах для детей, в медицинском пункте, обеденных залах предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. Без естественного освещения эксплуатируются санузлы для детей и персонала, санитарно-бытовые помещения на пищеблоке, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На всех оконных проемах в учреждении установлены металлопластиковые окна. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, нарушения целостности и трещины на момент обследования отсутствуют, окна чистые.

Окна в помещениях пребывания детей (отрядных) оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (жалюзи); окна, открываемые для проветривания оборудованы москитными сетками. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Искусственное освещение представлено системой потолочных светильников. В помещениях пребывания детей используется один тип ламп с одинаковым световым излучением.

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Источник света: люминесцентные лампы с светорассеивающей конструкцией, в спортивном зале светильники с защитной арматурой, в помещениях пищеблока светильники имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

Неиспользованные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специальном металлическом контейнере с плотно прилегающей крышкой в подсобном помещении. Утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления в соответствии с договором от 06.04.2024г. № 63145 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с ФУГП «Федеральный экологический оператор».

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №152.24 хбо от 03.05.2024г.). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Уборка в помещениях Лагеря будет осуществляться техническим персоналом образовательного учреждения. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в школе и открытием смены.

Для уборки кабинетов, коридоров (рекреаций), санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением; инвентарь для уборки туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря в шкафу; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде в специально отведенных помещениях.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте (на пищеблоке цокольного этажа) предусмотрены отдельные помещения, оборудованные поддонами с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, оборудованный душевой насадкой; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, для обеззараживания поверхностей, оборудования, инвентаря в учреждении используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (документы представлены): «Ника-2». Хранение средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц и детей местах в таре производителя.

С целью недопущения появления в помещениях образовательного учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных и дератизационных работ заключен контракт №107 от 31.01.2024г. с ООО «Профилактика». Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях учреждения проводятся регулярно, представлен акт об оказании услуг № 304 от 25.04.2024г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

7. Вывод:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иного имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2024г. в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Орлята-казачата», организуемом на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы №81 города Сочи имени Быковой М.А., по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Волковка, ул.

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Космическая, 1 (литер А цокольный этаж инв. № 2; литер А 1-й этаж инв. №№ 9, 6, 7, 24, 27, 25, 16, 28, 17, 19, 21, 18, 15, 20, 23; литер А 2-й этаж № 12; литер А1 цокольный этаж инв. №№ 13, 12, 24; литер А1 1-й этаж инв. № 1, 17; литер А2 цокольный этаж инв. №№ 14, 9; литер А2 2-й этаж инв. №№ 37, 28, 29); здание дошкольного модуля (1 этаж инв. №№ 20, 21, 55)

соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.));
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3, 4, 6));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблица 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене



Д.В. Григорьев

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»